


# Protect

## DOSATORE

di polifosfati in polvere  
con BY-PASS – ½”



 **hydrocontrol**  
WATER PASSION

[www.hydrocontrol-casa.it](http://www.hydrocontrol-casa.it)

seguiaci su



# Protect

## DOSATORE

Di polifosfati in polvere con BY-PASS – ½”



Dosatori di sale polifosfato proporzionale al flusso dell'acqua mediante sistema Venturi. Neutralizza la precipitazione di calcare fino a 70°C e crea una pellicola sulle tubature metalliche. Testa e ghiera in ABS, vaso trasparente.

Valvola BY-PASS per una facile manutenzione



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di lavoro	da 1,5 a 5,0 bar
Portata	da 50 a 1.000 l/h
Temperatura	da 5 a 40°C
Attacco	½” GAS plastica con ghiere in ottone

Tutte le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso



Protect  
ricarica 1 Litro

### SURPLUS INNOVAZIONI E CERTIFICAZIONI

Produzione	100% Made in Italy
Prodotto utilizzato: Polifos 70 in polvere a base di Sodio Tripolifosfato	extra UE
Componenti riciclabili PE	< 30%
Vita media (su dati storici hydrocontrol dal 1986)	> 10 anni
Certificato	n.d.



Protect  
ricarica 5 Litri

Protect

HDOS Precisa anti-incrostante ed anti-corrosivo

ST MAGDOS anti-incrostante ed anti-corrosivo

Mini DOS anti-incrostante ed anti-corrosivo – ½”

Dosatore di polifosfati in polvere con BY-PASS – ½”



# Protect

## DOSATORE

Di polifosfati in polvere con BY-PASS – ½”



### Schema di installazione su caldaia

